



Amarok Dark Label



Das Auto.

AMAROK DARK LABEL - DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO

EXTERIOR	
Llantas	Aleación 18" Negro mate
Neumáticos	255/60 R18
Paragolpes delantero color carrocería	S
Paragolpes trasero	Negro mate
Parrilla delantera con apliques cromados	S
Rompenieblas delanteros	S
Rompeniebla trasero	S
Manijas de puertas	Negro mate
Especjes exteriores	Negro mate
Protector de cárter	S
Gancho de remolque delantero y trasero	S
Overfenders color carrocería	S
3ª luz de stop	S
Iluminación de caja de carga	S
Portón de caja de carga con cerradura y apertura amortiguada	S
INTERIOR	
Tapizados	Alcantara
Panel de puerta tapizado	Cuero
Volante y palanca de cambios revestido en cuero	S
Revestimiento del piso	Alfombra
Alfombras "Dark Label"	S
Asientos delanteros regulables en altura y trasero rebatible	S
Consola con tapa entre asientos delanteros	S
Cajones portaobjetos debajo de asientos delanteros	S
Consola central con posavasos	S
Luces de lectura direccionales para conductor / pasajero	S
Manijas de techo	7
Porta anteojos en consola de techo	S
Guantera con llave	S
Parasoles con espejo y portadocumentos	S
Volante regulable en altura y profundidad	S
Encendedor y cenicero	S
Barra de estilo	Negro mate
Estribos laterales	Negro mate
Vidrios laterales traseros y luneta trasera oscurecidos	S
Luces traseras oscurecidas con iluminación de matrícula LED	S
Spoiler delantero	S
Cobertor de bujones de fijación	Negro mate
Gráfica lateral "Dark Label"	S



FUNCIONAL	
Levantavidrios eléctricos con "one touch" y temporizador	S
Espejos con comando eléctrico y desempañador	S
Cierre centralizado con comando a distancia	S
Llave flip-out (tipo "sevillana") con comando a distancia	1
Llave simple	1
Apertura interna/centralizada de tapa de combustible	S
Climatizador	Semi-automático Climatic
Computadora de abordo multifunción	S
Control de velocidad crucero	S
Luneta térmica	S
Tomas de 12 V	2
Instrumental con tacómetro y reóstato	S/S
Limpiaparabrisas con intermitente regulable	S
AUDIO	
Radio 2DIN con CD, MP3, USB, SD Card, Entrada Aux., conectividad, i-Pod y Bluetooth	S
Navegador Satelital GPS	S
Parlantes y Tweeters	4/2
Volante multifunción	S
SEGURIDAD	
Frenos ABS Off-Road	S
ASR - Control de tracción	S
ESP - Control electrónico de estabilidad	S
Hill Hold (asistente de ascenso) y Control de Descenso	S
EDL (Bloqueo electrónico de diferencial)	S
Tracción integral permanente Torsen	S (Aut 4x4)
Airbag conductor y acompañante	S
Airbags laterales delanteros de cabeza y tórax	S
Alarma antirrobo con sensor volumétrico	S
Inmovilizador electrónico	S
Anclajes ISOFIX para sujeción de asientos infantiles	S
Cinturones delanteros de 3 puntos con pretensor	S
Cinturones traseros inerciales de 3 puntos	3
Apoyacabezas traseros	3
Alarma de cinturón de seguridad	S



Das Auto.

Amarok Dark Label

FOTO NO CONTRACTUAL. ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. ORIGEN DEL VEHÍCULO: ARGENTINA. VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A. MAIPÚ 267, PISO 11, C.A.B.A.

AMAROK DARK LABEL - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	CABINA DOBLE					
	2.0 TDI 180 CV 4x2	Dark Label Manual	2.0 TDI 180 CV 4x4	2.0 TDI 180 CV 4x2 Aut.	Dark Label Automática	2.0 TDI 180 CV 4x4 Aut.
MOTOR	Turbodiesel, longitudinal, 4 cilindros en línea					
Configuración	1,968					
Cilindrada (cm³)	81 x 95,5					
Diámetro x carrera	16,5:1					
Relación de compresión	Inyección directa Common-Rail, dos turbocompresores en serie e intercooler					
Alimentación	Doble árbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada. 4 válvulas por cilindro					
Distribución	180 (132) / 4.000					
Potencia máxima - CV (kW) / rpm	400 (40,8) / 1.500 a 2.250					
Torque máximo - Nm (kgm) / rpm	420 (42,8) / 1.750					
TRANSMISIÓN	Manual de seis marchas y marcha atrás					
Caja de cambios	Automática de 8 marchas y marcha atrás					
Relaciones	1a: 4,81; 2a: 2,54; 3a: 1,50; 4a: 1,00; 5a: 0,76; 6a: 0,63; M.A.: 4,37 Diferencial: 4,10. Para 4x4: Caja reductora: 2,70					
Tracción	Trasera. Control de tracción ASR y bloqueo de diferencial electrónico EDL de serie		Trasera o 4x4 conectable desde el interior, comando electrohidráulico. Control de tracción ASR y bloqueo de diferenciales electrónico EDL de serie		Trasera. Control de tracción ASR y bloqueo de diferenciales electrónico EDL de serie	
Embrague	Monodisco seco, comando hidráulico					
SUSPENSIÓN	Convertidor de par					
Delantera	Independiente, tipo McPherson, con doble parrilla triangular, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora					
Trasera	Eje rígido, balastas semi-elípticas de 5 hojas y amortiguadores hidráulicos					
DIRECCIÓN	Sistema de piñón y cremallera, asistencia hidráulica progresiva					
Tipo	12,95					
Diámetro mínimo de giro (m)	Doble circuito hidráulico en diagonal, delanteros de disco ventilado y traseros de tambor. Antibloqueo ABS con función Off-Road, servofreno de emergencia BAS, distribución de la fuerza de frenado EBD. Control de estabilidad ESP con Hill Hold, Control de Descenso y Estabilizador de remolque					
FRENOS	Doble circuito hidráulico en diagonal, delanteros de disco ventilado y traseros de tambor. Antibloqueo ABS con función Off-Road, servofreno de emergencia BAS, distribución de la fuerza de frenado EBD. Control de estabilidad ESP con Hill Hold, Control de Descenso y Estabilizador de remolque					
Tipo	Doble circuito hidráulico en diagonal, delanteros de disco ventilado y traseros de tambor. Antibloqueo ABS con función Off-Road, servofreno de emergencia BAS, distribución de la fuerza de frenado EBD. Control de estabilidad ESP con Hill Hold, Control de Descenso y Estabilizador de remolque					
LLANTAS Y NEUMÁTICOS	De aleación de 18" negro mate					
Llantas	255/60 R18					
Neumáticos	5.254					
DIMENSIONES EXTERNAS (mm)	Con overfenders: 1.954					
Largo	1.834					
Ancho (sin espejos)	3.095					
Altura	1.647 / 1.644					
Distancia entre ejes	249					
Trochas del./tras.	1.555					
Despeje al suelo	1.222 / 1.620					
DIMENSIONES DE LA CAJA DE CARGA (mm)	534					
Largo	2.52					
Ancho (min. entre pasarruedas y máximo)	-					
Profundidad	45°					
Superficie (m2)	28°					
CAPACIDAD OFF-ROAD	23,6°					
Capacidad de trepada	23°					
Angulo de ataque	49,7° (izq.); 50,8° (der.)					
Angulo de salida	500					
Angulo ventral	-					
Inclinación lateral	80					
Capacidad de vadeo (mm)	1.900 - 2.070					
CAPACIDADES (litros)	1.990 - 2.180					
Tanque de combustible	1.933 - 2.163					
PESOS (kg)	1.990 - 2.180					
En orden de marcha	1.137		1.047		1.047	
Carga útil	3.000 / 750		3.000 / 750		3.200 / 750	
Peso máximo remolcable con/sin freno	184					
PERFORMANCES	10,3					
Velocidad máxima (km/h)	10,5					
Aceleración 0-100 km/h (s)	11,0					
Recuperación 80-120 km/h en 5a (s)	8,0					
Consumo promedio (Lts. cada 100 km)	7,9					



www.volkswagen.com.ar



Das Auto.